

DQ3SEP
Service Sûreté – Radioprotection – Environnement

Personne à rappeler : S. GUIGARD
☎ (33) 04 75 05 60 27
E-mail : stephane.guigard1@framatome.com

AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE
15 rue Louis Lejeune – CS 70013
92541 MONTROUGE Cedex

Vos réf. : -
Nos réf. : SUR 23/090

Romans, le *21 avril 2023*

A l'attention de Monsieur le Directeur Général

Objet : Framatome – Etablissement de Romans-sur-Isère
INB n°63-U – Augmentation de la limite de masse de 600 g à 1400 g d'uranium
total dans l'aile Sud du laboratoire L1

Monsieur le Directeur Général,

Par notre courrier SUR 19/251 du 9 septembre 2019, nous avons soumis à votre autorisation la modification notable relative à l'augmentation de la limite de masse de 600 g à 1400 g d'uranium total dans l'aile Sud du laboratoire du site de Framatome Romans.

Cette modification nécessite au préalable la modification de prescription [63-REEX-02] de la décision 2019-DC-0670.

Par la présente, nous vous transmettons une demande de modification de cette prescription. Les éléments joints à notre courrier SUR 19/251 demeurent inchangés.

Nous restons à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos respectueuses salutations.



Yann LE TESSIER
Directeur d'Etablissement

Diffusion courrier électronique externe

ASN DRC
ASN LYON
IRSN PSN-EXP – LES ANGES
IRSN PSN-EXP – FONTENAY aux ROSES

Mmes GAGNAIRE – CHAPALAIN – M. VOLANT
Mmes SEMY – POITEVIN
MM. CASOLI – BOIREL

Diffusion courrier électronique interne

Mmes ROCHETTE V. – GARCIA Am.
MM. LE TESSIER Y. – GIRARD V. – ROUDIL L. – PICAT C. – GUIGARD S. – PAPUT J. F. – RIVIERE L. – FARES B. – VESCO P.
– BOREL Y.
Mme MAGDALINIUK S. – MM. BOUVET P. – ZIMMERMANN A.