

Etablissement Orano Tricastin

Données transmises Orano

| Résultats de la campagne d'investigation et d'analyse des substances PFAS sur Orano CE Tricastin |      |                        |        |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------|---|---------|
| Point de prélèvement                                                                             |      | Conversion - rejet n°1 |        |   |         |
| Campagnes                                                                                        |      | 1                      | 2      | 3 | 4       |
|                                                                                                  |      | 26-avr                 | 23-mai | / | 19-juil |
| Typologie du rejet                                                                               |      |                        |        |   |         |
|                                                                                                  |      | Indirect               |        |   |         |
| Modalités de prélèvements                                                                        |      |                        |        |   |         |
|                                                                                                  |      | Ponctuel               |        |   |         |
| Paramètres mesurés                                                                               |      |                        |        |   |         |
| AOF                                                                                              | µg/L | 330                    | 370    | / | 150     |
| F                                                                                                | mg/L | 9,8                    | NQ     | / | 10      |
| Cl                                                                                               |      | 33                     | 21     | / | 27      |
| DCO                                                                                              |      | 13                     | 12     | / | 16      |
| COT                                                                                              |      | 4,9                    | 5,6    | / | 6,1     |
| MEST                                                                                             |      | 19                     | 5,9    | / | 6,5     |
| Paramètres mesurés - PFAS                                                                        |      |                        |        |   |         |
| PFBA                                                                                             | ng/L | 540                    | 220    | / | 350     |
| PFPeA                                                                                            |      | 120                    | NQ     | / | NQ      |
| PFHxA                                                                                            |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| PFHpA                                                                                            |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| PFNA                                                                                             |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| PFDA                                                                                             |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| PFUnA                                                                                            |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| PFDoDA                                                                                           |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| PFTTrDA                                                                                          |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| PFTeDA                                                                                           |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| PFHxDA                                                                                           |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| PFODA                                                                                            |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| ADONA                                                                                            |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| L_PFBS                                                                                           |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| PFPeS                                                                                            |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| L_PFHxS                                                                                          |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| L_PFHpS                                                                                          |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| L_PFDS                                                                                           |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| PFNS                                                                                             |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| L_PFOA                                                                                           |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| B_PFOA                                                                                           |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| somme PFOA                                                                                       |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| L_PFOS                                                                                           |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| B_PFOS                                                                                           |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| somme PFOS                                                                                       |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| HFPO-DA                                                                                          |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| 8:2 FTOH                                                                                         |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| 6:2 FTOH                                                                                         |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| PFDoaS (PFDoDS)                                                                                  |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| PFTDaS (PFTTrDS)                                                                                 |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| PFUDaS (PFUnDS)                                                                                  |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |
| C604/F-DIOX                                                                                      |      | NQ                     | NQ     | / | NQ      |

| Résultats de la campagne d'investigation et d'analyse des substances PFAS sur Orano CE |      |                        |        |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------|---------|---------|
| Tricastin                                                                              |      |                        |        |         |         |
| Point de prélèvement                                                                   |      | Conversion - rejet n°5 |        |         |         |
| Campagnes                                                                              |      | 1                      | 2      | 3       | 4       |
|                                                                                        |      |                        | 23-mai | 26-juin | 18-juil |
| Typologie du rejet                                                                     |      |                        |        |         |         |
|                                                                                        |      | Direct                 |        |         |         |
| Modalités de prélèvements                                                              |      |                        |        |         |         |
|                                                                                        |      | Ponctuel               |        |         |         |
| Paramètres mesurés                                                                     |      |                        |        |         |         |
| AOF                                                                                    | µg/L | /                      | <2     | <2      | <2      |
| F                                                                                      | mg/L | /                      | NQ     | 0,14    | 0,22    |
| Cl                                                                                     |      | /                      | 740    | 640     | 67      |
| DCO                                                                                    |      | /                      | 36     | 33      | 53      |
| COT                                                                                    |      | /                      | 14     | 9,9     | 29      |
| MEST                                                                                   |      | /                      | 3,4    | 12      | 3,8     |
| Paramètres mesurés - PFAS                                                              |      |                        |        |         |         |
| PFBA                                                                                   | ng/L | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFPeA                                                                                  |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFHxA                                                                                  |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFHpA                                                                                  |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFNA                                                                                   |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFDA                                                                                   |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFUnA                                                                                  |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFDoDA                                                                                 |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFTTrDA                                                                                |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFTeDA                                                                                 |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFHxDA                                                                                 |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFODA                                                                                  |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| ADONA                                                                                  |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFBS                                                                                 |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFPeS                                                                                  |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFHxS                                                                                |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFHpS                                                                                |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFDS                                                                                 |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFNS                                                                                   |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFOA                                                                                 |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| B_PFOA                                                                                 |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| somme PFOA                                                                             |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFOS                                                                                 |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| B_PFOS                                                                                 |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| somme PFOS                                                                             |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| HFPO-DA                                                                                |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| 8:2 FTOH                                                                               |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| 6:2 FTOH                                                                               |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFDoaS (PFDoDS)                                                                        |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFTDaS (PFTTrDS)                                                                       |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFUDaS (PFUnDS)                                                                        |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |
| C604/F-DIOX                                                                            |      | /                      | NQ     | NQ      | NQ      |

| Résultats de la campagne d'investigation et d'analyse des substances PFAS sur Orano CE Tricastin |      |               |          |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------|-----------|-----------|
| Point de prélèvement                                                                             |      | INB138 - B015 |          |           |           |
| Campagnes                                                                                        |      | 1             | 2        | 3         | 4         |
|                                                                                                  |      | 24-avr        | 22-mai   | 25-juin   | 18-juil   |
| Typologie du rejet                                                                               |      |               |          |           |           |
|                                                                                                  |      | Direct        |          |           |           |
| Modalités de prélèvements                                                                        |      |               |          |           |           |
|                                                                                                  |      | Ponctuel      | Ponctuel | Bilan 24h | Bilan 24h |
| Paramètres mesurés                                                                               |      |               |          |           |           |
| AOF                                                                                              | µg/L | 3,6           | <2       | 22        | 16        |
| F                                                                                                | mg/L | 0,59          | NQ       | 0,4       | 0,56      |
| Cl                                                                                               |      | 120           | 190      | 170       | 170       |
| DCO                                                                                              |      | 6             | <5       | <5        | <5        |
| COT                                                                                              |      | 0,8           | 1,4      | 1,6       | 1,6       |
| MEST                                                                                             |      | <2            | <2       | <2        | <2        |
| Paramètres mesurés - PFAS                                                                        |      |               |          |           |           |
| PFBA                                                                                             | ng/L | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| PFPeA                                                                                            |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| PFHxA                                                                                            |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| PFHpA                                                                                            |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| PFNA                                                                                             |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| PFDA                                                                                             |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| PFUnA                                                                                            |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| PFDoDA                                                                                           |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| PFTTrDA                                                                                          |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| PFTeDA                                                                                           |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| PFHxDA                                                                                           |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| PFODA                                                                                            |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| ADONA                                                                                            |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| L_PFBS                                                                                           |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| PFPeS                                                                                            |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| L_PFHxS                                                                                          |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| L_PFHpS                                                                                          |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| L_PFDS                                                                                           |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| PFNS                                                                                             |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| L_PFOA                                                                                           |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| B_PFOA                                                                                           |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| somme PFOA                                                                                       |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| L_PFOS                                                                                           |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| B_PFOS                                                                                           |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| somme PFOS                                                                                       |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| HFPO-DA                                                                                          |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| 8:2 FTOH                                                                                         |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| 6:2 FTOH                                                                                         |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| PFDoaS (PFDoDS)                                                                                  |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| PFTDaS (PFTTrDS)                                                                                 |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| PFUDaS (PFUnDS)                                                                                  |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |
| C604/F-DIOX                                                                                      |      | NQ            | NQ       | NQ        | NQ        |

| Résultats de la campagne d'investigation et d'analyse des substances PFAS sur Orano CE Tricastin |      |                              |        |         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------|---------|---|
| Point de prélèvement                                                                             |      | INB138 - ET288 (amont nappe) |        |         |   |
| Campagnes                                                                                        |      | 1                            | 2      | 3       | 4 |
|                                                                                                  |      | 25-avr                       | 23-mai | 25-juin | / |
| Typologie du rejet                                                                               |      |                              |        |         |   |
|                                                                                                  |      | amont                        |        |         |   |
| Modalités de prélèvements                                                                        |      |                              |        |         |   |
|                                                                                                  |      | Ponctuel                     |        |         |   |
| Paramètres mesurés                                                                               |      |                              |        |         |   |
| AOF                                                                                              | µg/L | <2                           | <2     | <2      | / |
| F                                                                                                | mg/L | 0,33                         | NQ     | 0,34    | / |
| Cl                                                                                               |      | 17                           | 16     | 16      | / |
| DCO                                                                                              |      | <5                           | <5     | <5      | / |
| COT                                                                                              |      | 1,1                          | 1,6    | 3,4     | / |
| MEST                                                                                             |      | <2                           | <2     | 2       | / |
| Paramètres mesurés - PFAS                                                                        |      |                              |        |         |   |
| PFBA                                                                                             | ng/L | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| PFPeA                                                                                            |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| PFHxA                                                                                            |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| PFHpA                                                                                            |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| PFNA                                                                                             |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| PFDA                                                                                             |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| PFUnA                                                                                            |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| PFDoDA                                                                                           |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| PFTTrDA                                                                                          |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| PFTeDA                                                                                           |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| PFHxDA                                                                                           |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| PFODA                                                                                            |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| ADONA                                                                                            |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| L_PFBS                                                                                           |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| PFPeS                                                                                            |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| L_PFHxS                                                                                          |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| L_PFHpS                                                                                          |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| L_PFDS                                                                                           |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| PFNS                                                                                             |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| L_PFOA                                                                                           |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| B_PFOA                                                                                           |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| somme PFOA                                                                                       |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| L_PFOS                                                                                           |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| B_PFOS                                                                                           |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| somme PFOS                                                                                       |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| HFPO-DA                                                                                          |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| 8:2 FTOH                                                                                         |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| 6:2 FTOH                                                                                         |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| PFDoaS (PFDoDS)                                                                                  |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| PFTDaS (PFTTrDS)                                                                                 |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| PFUDaS (PFUnDS)                                                                                  |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |
| C604/F-DIOX                                                                                      |      | NQ                           | NQ     | NQ      | / |

| Résultats de la campagne d'investigation et d'analyse des substances PFAS sur Orano CE Tricastin |      |                       |        |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------|---------|---------|
| Point de prélèvement                                                                             |      | Utilités - STEI amont |        |         |         |
| Campagnes                                                                                        |      | 1                     | 2      | 3       | 4       |
|                                                                                                  |      | 25-avr                | 23-mai | 25-juin | 19-juil |
| Typologie du rejet                                                                               |      |                       |        |         |         |
|                                                                                                  |      | amont                 |        |         |         |
| Modalités de prélèvements                                                                        |      |                       |        |         |         |
|                                                                                                  |      | Ponctuel              |        |         |         |
| Paramètres mesurés                                                                               |      |                       |        |         |         |
| AOF                                                                                              | µg/L | <2                    | <2     | <2      | <2      |
| F                                                                                                | mg/L | 0,32                  | NQ     | 0,09    | 0,09    |
| Cl                                                                                               |      | 29                    | 14     | 9,8     | 9       |
| DCO                                                                                              |      | 14                    | 19     | 6       | 6       |
| COT                                                                                              |      | 4,7                   | 3,4    | 2,6     | 4,2     |
| MEST                                                                                             |      | 15                    | 30     | 150     | 64      |
| Paramètres mesurés - PFAS                                                                        |      |                       |        |         |         |
| PFBA                                                                                             | ng/L | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFPeA                                                                                            |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFHxA                                                                                            |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFHpA                                                                                            |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFNA                                                                                             |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFDA                                                                                             |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFUnA                                                                                            |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFDoDA                                                                                           |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFTTrDA                                                                                          |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFTeDA                                                                                           |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFHxDA                                                                                           |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFODA                                                                                            |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| ADONA                                                                                            |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFBS                                                                                           |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFPeS                                                                                            |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFHxS                                                                                          |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFHpS                                                                                          |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFDS                                                                                           |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFNS                                                                                             |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFOA                                                                                           |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| B_PFOA                                                                                           |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| somme PFOA                                                                                       |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFOS                                                                                           |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| B_PFOS                                                                                           |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| somme PFOS                                                                                       |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| HFPO-DA                                                                                          |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| 8:2 FTOH                                                                                         |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| 6:2 FTOH                                                                                         |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFDoaS (PFDoDS)                                                                                  |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFTDaS (PFTTrDS)                                                                                 |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFUDaS (PFUnDS)                                                                                  |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |
| C604/F-DIOX                                                                                      |      | NQ                    | NQ     | NQ      | NQ      |

| Résultats de la campagne d'investigation et d'analyse des substances PFAS sur Orano CE Tricastin |      |                      |        |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------|---------|---------|
| Point de prélèvement                                                                             |      | Utilités - STEI aval |        |         |         |
| Campagnes                                                                                        |      | 1                    | 2      | 3       | 4       |
|                                                                                                  |      | 25-avr               | 23-mai | 25-juin | 18-juil |
| Typologie du rejet                                                                               |      |                      |        |         |         |
|                                                                                                  |      | amont                |        |         |         |
| Modalités de prélèvements                                                                        |      |                      |        |         |         |
|                                                                                                  |      | Bilan 24h            |        |         |         |
| Paramètres mesurés                                                                               |      |                      |        |         |         |
| AOF                                                                                              | µg/L | <2                   | <2     | <2      | <2      |
| F                                                                                                | mg/L | 0,08                 | NQ     | 0,09    | 0,09    |
| Cl                                                                                               |      | 23                   | 19     | 20      | 17      |
| DCO                                                                                              |      | 8                    | 5      | <5      | <5      |
| COT                                                                                              |      | 1,8                  | 2      | 2,2     | 1,6     |
| MEST                                                                                             |      | <2                   | <2     | <2      | <2      |
| Paramètres mesurés - PFAS                                                                        |      |                      |        |         |         |
| PFBA                                                                                             | ng/L | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFPeA                                                                                            |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFHxA                                                                                            |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFHpA                                                                                            |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFNA                                                                                             |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFDA                                                                                             |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFUnA                                                                                            |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFDoDA                                                                                           |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFTTrDA                                                                                          |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFTeDA                                                                                           |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFHxDA                                                                                           |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFODA                                                                                            |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| ADONA                                                                                            |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFBs                                                                                           |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFPeS                                                                                            |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFHxS                                                                                          |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFHpS                                                                                          |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFDS                                                                                           |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFNS                                                                                             |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFOA                                                                                           |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| B_PFOA                                                                                           |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| somme PFOA                                                                                       |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| L_PFOS                                                                                           |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| B_PFOS                                                                                           |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| somme PFOS                                                                                       |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| HFPO-DA                                                                                          |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| 8:2 FTOH                                                                                         |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| 6:2 FTOH                                                                                         |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFDoaS (PFDoDS)                                                                                  |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFTDaS (PFTTrDS)                                                                                 |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| PFUDaS (PFUnDS)                                                                                  |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |
| C604/F-DIOX                                                                                      |      | NQ                   | NQ     | NQ      | NQ      |

| Résultats de la campagne d'investigation et d'analyse des substances PFAS sur Orano CE Tricastin |      |                         |        |         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------|---------|---|
| Point de prélèvement                                                                             |      | Utilités - INB93 - T600 |        |         |   |
| Campagnes                                                                                        |      | 1                       | 2      | 3       | 4 |
|                                                                                                  |      | 25-avr                  | 24-mai | 25-juin | / |
| Typologie du rejet                                                                               |      |                         |        |         |   |
|                                                                                                  |      | direct                  |        |         |   |
| Modalités de prélèvements                                                                        |      |                         |        |         |   |
|                                                                                                  |      | Ponctuel                |        |         |   |
| Paramètres mesurés                                                                               |      |                         |        |         |   |
| AOF                                                                                              | µg/L | <2                      | <2     | <2      | / |
| F                                                                                                | mg/L | 0,22                    | NQ     | 0,22    | / |
| Cl                                                                                               |      | 42                      | 86     | 48      | / |
| DCO                                                                                              |      | 13                      | 11     | 7       | / |
| COT                                                                                              |      | 4,2                     | 4,8    | 4,1     | / |
| MEST                                                                                             |      | 12                      | 28     | <2      | / |
| Paramètres mesurés - PFAS                                                                        |      |                         |        |         |   |
| PFBA                                                                                             | ng/L | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFPeA                                                                                            |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFHxA                                                                                            |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFHpA                                                                                            |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFNA                                                                                             |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFDA                                                                                             |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFUnA                                                                                            |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFDoDA                                                                                           |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFTTrDA                                                                                          |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFTeDA                                                                                           |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFHxDA                                                                                           |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFODA                                                                                            |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| ADONA                                                                                            |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| L_PFBS                                                                                           |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFPeS                                                                                            |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| L_PFHxS                                                                                          |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| L_PFHpS                                                                                          |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| L_PFDS                                                                                           |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFNS                                                                                             |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| L_PFOA                                                                                           |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| B_PFOA                                                                                           |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| somme PFOA                                                                                       |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| L_PFOS                                                                                           |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| B_PFOS                                                                                           |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| somme PFOS                                                                                       |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| HFPO-DA                                                                                          |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| 8:2 FTOH                                                                                         |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| 6:2 FTOH                                                                                         |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFDoaS (PFDoDS)                                                                                  |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFTDaS (PFTTrDS)                                                                                 |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFUDaS (PFUnDS)                                                                                  |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| C604/F-DIOX                                                                                      |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |

| Résultats de la campagne d'investigation et d'analyse des substances PFAS sur Orano CE |      |                         |        |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------|---------|---|
| Tricastin                                                                              |      |                         |        |         |   |
| Point de prélèvement                                                                   |      | Utilités - INB93 - T900 |        |         |   |
| Campagnes                                                                              |      | 1                       | 2      | 3       | 4 |
|                                                                                        |      | 25-avr                  | 23-mai | 25-juin | / |
| Typologie du rejet                                                                     |      |                         |        |         |   |
|                                                                                        |      | direct                  |        |         |   |
| Modalités de prélèvements                                                              |      |                         |        |         |   |
|                                                                                        |      | Bilan 24h               |        |         |   |
| Paramètres mesurés                                                                     |      |                         |        |         |   |
| AOF                                                                                    | µg/L | <2                      | <2     | <2      | / |
| F                                                                                      | mg/L | 0,36                    | NQ     | 0,34    | / |
| Cl                                                                                     |      | 42                      | 41     | 20      | / |
| DCO                                                                                    |      | 25                      | 31     | 16      | / |
| COT                                                                                    |      | 8,4                     | 11     | 5,3     | / |
| MEST                                                                                   |      | 9,3                     | 25     | 9,8     | / |
| Paramètres mesurés - PFAS                                                              |      |                         |        |         |   |
| PFBA                                                                                   | ng/L | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFPeA                                                                                  |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFHxA                                                                                  |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFHpA                                                                                  |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFNA                                                                                   |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFDA                                                                                   |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFUnA                                                                                  |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFDoDA                                                                                 |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFTTrDA                                                                                |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFTeDA                                                                                 |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFHxDA                                                                                 |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFODA                                                                                  |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| ADONA                                                                                  |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| L_PFBS                                                                                 |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFPeS                                                                                  |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| L_PFHxS                                                                                |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| L_PFHpS                                                                                |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| L_PFDS                                                                                 |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFNS                                                                                   |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| L_PFOA                                                                                 |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| B_PFOA                                                                                 |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| somme PFOA                                                                             |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| L_PFOS                                                                                 |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| B_PFOS                                                                                 |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| somme PFOS                                                                             |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| HFPO-DA                                                                                |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| 8:2 FTOH                                                                               |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| 6:2 FTOH                                                                               |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFDoaS (PFDoDS)                                                                        |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFTDaS (PFTTrDS)                                                                       |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| PFUDaS (PFUnDS)                                                                        |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |
| C604/F-DIOX                                                                            |      | NQ                      | NQ     | NQ      | / |